

ORELLA D'ÓS *Ramonda myconi*

Sinonímia: borratja de cingle, borraina de cingle, borratja de roca, fetge de roca, morraja, herba morenera, herba tossera, herba tossina i herba peluda.

Família: gesneriàcies

Descripció: planta vivaç, de 5 a 15 cm, molt vellosa, amb el cap curt i fibrós. Les fulles, que surten directament de l'arrel agrupades en rosetes, són ovals i amb el pecíol curt, fistonades i rugoses; el seu revers és cobert de pèls llargs d'un color terrós. Les flors són grosses, de color violeta, i disposades en umbel·les de quatre o cinc a l'extrem. Tenen llargs peduncles sense fulles i coberts de pèls glandulosos.

Hàbitat: roques calcinals d'indrets humits.

Localització: roc del Migdia, sortida de la riera Major, sot de Balà i parets de la riera de les Gorgues

Propietats: expectorant, bèquica i per a les pedres de la bufeta.

Recol·lecció: de maig a agost.

Text: Santi Jàvega
Fotografies: Jordi Garcia

FETGERA *Anemone hepatica*

Sinonímia: herba fetgera, viola de llop, herba del fetge, herba melsera, herba felera, trèvol daurat, viola de pastor, viola de galàpet, viola borda i herba de la Trinitat.

Família: ranunculàcies.

Descripció: planta vivaç, de 5 a 20 cm d'alçada, amb flors blanques i liles de 10 a 25 mm. Les fulles són coriàcies, trilobades i d'un verd fosc amb taques blanques a l'envers i tons vermellorsos al revers.

Hàbitat: llocs ombrívols i humits, entre avellaners, boixos, alzines i boix grèvol.

Localització: racons dels cingles de Tavertet, des del sot de Balà fins a Rupit.

Propietats: tònic hepàtic.

Recol·lecció: de gener a maig.

Text: Santi Jàvega
Fotografies: Jordi Garcia

• **ORELLA D'ÓS**

Ramonda myconi



LA PLANTA



DETALL DE LA FLOR

✂

• **FETGERA**

Anemone hepatica



LA PLANTA



DETALL DE LA FLOR