

Antoni Arrizabalaga i Blanch

TALPA OCCIDENTALIS
(Cabrera, 1907)


FITXA TÈCNICA

47

Nom científic: *Talpa occidentalis* (Cabrera, 1907).Sistemàtica: Cordats, Mamífers, Insectívors,
Tàlpids.

Nom comú: Talp ibèric o talp cec.

Museu de Granollers: Núm. Inv. 9549 i 9550.




DESCRIPCIÓ

Molt semblant al talp de les nostres terres, l'espècie descrita anteriorment (*Talpa europaea*), però més petit. Té els ulls sota la pell i no pot obrir-los. La forma de les mans, dels peus, la cua i el pel, és similar a la del talp. La dentició del talp ibèric és completa i igual que la del talp, i és la següent: I 3/3, C 1/1, P 4/4, M 3/3, en total 22/22 = 44 dents. Es poden diferenciar les dents del talp ibèric del talp comú per la mida de les incisives: en el primer la primera incisiva és més del doble de gran

que la tercera, en el talp comú són més similars de mida. L'articulació de la mandíbula al crani és en aquesta espècie més gràcil que la del talp comú.

Fins fa poc se'l considerava una subespècie del talp cec que viu al nord d'Itàlia i Iugoslàvia, i així va ser descrit en un principi: *Talpa caeca occidentalis* Cabrera, 1907. Però avui amb tècniques d'anàlisi genètic s'ha separat aquesta espècie definitivament.



ECOLOGIA

Tot i ser una espècie poc coneguda els seus requeriments ecològics són similars als del talp. Aquesta espècie endèmica de la península ibèrica tindria el seu origen en l'especiació, per aïllament en el sud d'Europa, de les formes de *Talpa* del pleistocè, i que ha donat lloc a diferents espècies.

Tot i no es coneix massa la distribució d'aquesta espècie, ocupa tot el vessant occidental de la península ibèrica, tot Portugal i part d'Espanya. No n'ha estat mai comprovada la presència a Catalunya. El material d'aquesta espècie del fons del Museu prové de la província de Lleó.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

CORBET, G.B., 1978. The Mammals of the Palaearctic Region: taxonomic review. British Museum (Natural History). Cornell University Press.

RAMALHINHO, M.G., 1985. On the taxonomic position of portuguese mole. Arq. Mus. Boc. (Serie A). Vol. III, núm. 1:1-12.

RAMALHINHO, M.G., 1990. A craniometrical analysis of *Talpa europaea* Linnaeus, 1758 and *Talpa occidentalis* (Cabrera, 1907). Arq. Mus. Boc. (Nova serie). Vol. I., núm. 35:489-498.

INVENTARI

Determinació: Antoni Arrizabalaga
Conservació del material: Antoni Arrizabalaga i Èlia Montagud.

Núm. Inv.	Forma	Recol·lector	Localitat	U.T.M.	N camp.	Sexe
9549	Ossos	Arrizabalaga Montagud*	Boca de Huérgano (Lleó)	30TUN5469	90071315	F.
9550	Pell	Arrizabalaga, Montagud*	Boca de Huérgano (Lleó)	30TUN5469	90071315	F.

* En col·laboració amb el departament de Parasitologia Clínica i Sanitària, Facultat de Farmàcia (Universitat de Barcelona) i departament de Parasitologia, Facultat de Farmàcia (Universitat de València).

