


NOVES INFORMACIONS SOBRE L'AXELIÀ DE LA SELVA

Salvador Strohecker

Jo he conegut l'Associació Arqueològica de Girona en els seus darrers temps de les recerques que varen donar lloc a la identificació del Paleolític Inferior de la comarca de la Selva, i em sap molt de greu no haver-la conegut en els moments més rellevants, anys 1975 a 1985, de la seva actuació, que es va donar fi amb la publicació del llibre "Catalunya Paleolítica".

Els materials de la Selva trobats en superfície, creiem que tenen la seva gran importància ja que significa i ens ensenya la tecnologia que empraven els homes primitius.

En aquesta zona, com diem en un altre lloc, l'alta acidesa dels terrenys no ha permès descobrir restes humanes fòssils ni dels animals que habitaven la Selva en aquells temps. Recollir i guardar aquests testi-



monis, és de la més alta importància i ens ha permès senyalar més àrees determinades i concretes del territori ocupat pels axelians. Hem de fer constar que com a material trobat en superfície ha estat impactat per fenòmens naturals


(erosió hidràulica i eòlica), actuacions humanes etc, de tal manera que les peces tenen una tendència a perdre les seves arestes, fenomen que dificulta la seva identificació. Però els materials recollits, són

Punta molt retocada sobre làmina de quars amb aresta central. Estació arqueològica L.S. 42 de la Selva. Dibuix de Salvador Barrera

d'absoluta garantia i perfectament identificables, i és de lamentar, que aquestes prospeccions en superfície no es fessin abans, ja que molts camps de la Selva s'han perdut


definitivament per la Prehistòria. També ens dol, que no es pugui trobar a la Selva, en les zones habitades pels prehistòrics, talls estratigràfics, que permetin una lectura correcta de l'habitació humana del Quaternari, fet que hem substituït per la identificació, en llocs concrets, per conjunts de peces que pertanyen a períodes determinats.

Sorpren la bellesa i l'alta artesa-
ria de les peces que deixaren
els nostres avantpassats: llen-
guatge comú a tot el Món. Els



"choppers" i bifaços i esclats de la Selva, són semblants als d'Olduvai (Tanzània) amb els mateixos tipus i factura.

*Bifacial total amb talò
reservat sobre còdol de
quarcita amb la punta
trencada.
estació arqueològica
L.S. 147
Dibuix de Salvador
Barrera*



*Pic unifacial sobre còdol
de quarsita de l'estació
L.S. 103 (Mallorquines).
Molt treballat en la seva
aresta esquerra.
Gran patina sobre la
superfície total (tallada i
còrtex)
Dibuix de Salvador
Barrera*

COMENTARI GEOLÒGIC

Aquest mapa geològic correspon als termes de Sant Martí Sapresa, Brunyola i Sant Dalmau. Podem observar que afloren materials de tres eres geològiques: quaternari, terciari i el primari.


Allò que sobresurt d'aquesta topografia són les terrasses fluvials que s'han format al llarg del temps, degudes principalment al riu Onyar. L'home ha estat un dels principals agents que ha influït en l'erosió d'aquestes zones. L'home ha intervingut quan ha conreat les terres que d'aquesta forma ha trencat el curs natural del riu fent embassaments i una desforització dels boscos important.

Aquesta actuació de l'home sobre les terres ha comportat que el terreny hagi estat molt treballat

i ha aparegut a la superfície d'aquestes terrasses: "choppers", nuclis, lasques, etc ...

Aquests materials que trobem, han estat molt castigats per l'acidesa de l'argila del quaternari (un pH molt elevat). Eren pedres que utilitzaven els homes d'època axeliana. Però quan fem referència a aquesta era, no volem dir que solament podem trobar aquests materials en sòl quaternari, sinó que també els podem trobar en sòls geològics més antics, degut a que l'home i els agents erosius els poden haver dipositat. Per exemple sobre un primari, un secundari, un terciari o un quaternari.

Joan Bresoli i Catà Miquel Bresoli i Catà



SIGNES CONVENCIONALS

	Llums fluvials	Plistocè	Quaternari
	Fluvial (argiles i sorres)	Holocè	
	Roques Piroclàstiques ben estratificades	Neogè	Terciari
	Cono de dejecció antic	Neogè	
	Sorres arcoses	Neogè	
	Esquist andalusític, paragneiss, quarzites, esquistes biolítics	Ordovici Càmbric	Primari
	Granidiorita i granit biolític en roques metamòrfiques (granitoids Postterciàrics)		
	Riu Onyar		