

Els bolets de la comarca de la Selva

MIQUEL À. PÉREZ-DE-GREGORIO I CAPELLA

Associació Micològica Joaquim Codina. Girona

mycena@telefonica.net

www.grn.es/amjc

Quaderns de la Selva, 16


•

Any 2004

p. 29 a 31



• CENTRE D'ESTUDIS SELVATANS •



La comarca de la Selva, des d'un punt de vista micològic, és una de les més riques de Catalunya, ja que hi trobem des de boscos costaners, típicament mediterranis, com les suredes, fins a boscos de tipus més atlàntic i de més alçada, com les fagedes. Aquesta biodiversitat vegetal, es tradueix en una riquesa fúngica molt considerable.

Des del punt de vista del patrimoni cultural, la comarca de la Selva també té les seves especificitats, com és ara la riquesa dels noms populars dels bolets. En aquest àmbit, durant la postguerra, una època fosca pel que fa a la micologia, es va produir una aportació remarcable de la mà de Santiago Llena de Gelcen, que publicà els anys 1948 i 1968 unes recopilacions de noms populars dels bolets d'Hostalric i la seva comarca. Alguns noms populars selvatans són: *pinenca*, *lletorola roja*, *orella de conill*, *fredeluc*, *roureny*, *frare*, *coloma*, *quicou*, *cocou*, *ull de perdiu*, *molleríc*, *rossinyol negre*, *pampinella*, *llengua bovina*, *gírgola de castanyer*, *orella de castanyer*, *pet de monja*, *múrgara*, etc.

Des del punt de vista científic, la comarca de la Selva va tenir també un pes específic important, ja que a la Cellera de Ter va néixer el primer gran micòleg català, Joaquim Codina i Vinyes, anomenat "apòstol de la micologia catalana". Metge del seu poble natal, micòleg i botànic per afecció, Codina és el punt de referència a seguir per tots els boletaires i micòlegs gironins. Entre els anys 1908 i el 1933 publicà diversos treballs en solitari o amb altres il·lustres botànics, com Pius Font i Quer o l'olotí Antoni de Bolós. Fruit d'aquesta tasca, l'any 1930 publicà conjuntament amb Pius Font i Quer l'article titulat «Introducció a l'estudi dels macromicets a Catalunya», amb un nombre total de 627 espècies.

Un altre dels èxits de Joaquim Codina va ser el de començar una tradició avui dia molt important a les nostres comarques, la de les exposicions o mostres de bolets. Així, la tardor de 1914 en els locals del Grup Escolar de Girona organitzà la primera exposició de bolets de què es té constància. Des d'aquesta, i fins a l'any 1931, se'n varen celebrar cinc més: a la Cellera de Ter, a Olot, a Figueres i dues més a Girona. En l'actualitat se celebren exposicions regularment a Blanes, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies i Vidreres.

Com a esdeveniments científics podem citar les V Jornades Europees de Cortinària, que es varem celebrar a Sant Hilari Sacalm de l'1 al 7 de novembre de 1987, amb la participació d'importants micòlegs d'arreu d'Europa. Més recentment, el mes de novembre de 2001, també a St. Hilari Sacalm, es va celebrar el IX Congrés de la CEMM (Confederació Europea de Micologia Mediterrània), el major esdeveniment micològic efectuat a la comarca de la Selva fins aquest moment.

Parlant de bolets més en concret, és ben coneguda la zona compresa entre Blanes, Tossa de Mar i Llagostera com una de les més típiques àrees de recerca de l'*ou de reig* (*Amanita caesarea*), que per altra banda també és present a la zona del Coll de Condreu. A la zona d'Anglès, la Cellera de Ter i Amer hi ha molta afecció a la cacera de l'*escarlet* (*Hygrophorus russula*), que després s'haurà de pelar, escaldar i salar per conservar-lo així, "confitat". En totes les zones s'aprecia molt el *pinetell* (*Lactarius deliciosus*) i el *rovelló* (*Lactarius sanguifluus* i *L. vinosus*), com passa arreu de Catalunya.

